

O D E C Č E S K É R E P U B L I K E		Čís. dopor.:
Datelo dne: 13.3.2009	189/2009	číslo stránky: 189/
Příloha:		úkl. znak: 25/1/10

## Očkování lišek proti vzteklině pomocí návnad.

Z rozhodnutí Státní veterinární správy České republiky bude při příznivém počasí v době od 18.4.2009 do 22.4.2009 provedena v okrese Rychnov nad Kněžnou vakcinace lišek proti vzteklině letecky pomocí návnad.

Očkovací látka obsahuje živý atenuovaný vakcinační virus SAD-B 19 umístěný v plastikoaluminiových kapslích hermeticky uzavřených. Kapsle jsou opatřeny nápisem TOLLWUT VAKZINE, RAGE VACCIN, RABIES VACCINE. Jsou obaleny směsí rybí moučky a tuku, mají kulatý tvar o průměru 4 x 1,5 cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou.

Vakcinační návnady budou kladeny letecky na honební i nehonební pozemky.

Vakcinační virus pro zvířata i pro člověka lze považovat za neškodný. Nelze však stoprocentně vyloučit určité riziko při kontaktu vakcinačního viru se sliznicí (vetřením rukou do oka, úst a pod.). Proto Světová zdravotnická organizace doporučuje tato bezpečnostní opatření:

- při kontaktu rukou s vakcinační látkou umýt ruce důkladně mýdlem, příp. desinfikovat jakýmkoli dostupným desinfekčním prostředkem. Jinak nehrozí žádné nebezpečí a není nutné žádné další opatření.
- jestliže se vakcinační látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo čerstvým poraněním, doporučuje se odeslání dotyčné osoby do antirabického centra a provést vakcinaci.
- po pokousání zvířetem ve vakcinační oblasti zůstávají indikace pro vakcinaci lidí normálně v platnosti.

V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany zdraví člověka a zejména dětí, je třeba dodržet základní opatření:

**Nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi.**

**V případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastickém obalu uvnitř návnady, vyhledejte lékaře.**

**POUČTE SVÉ DĚTI !**

MVDr. Vladimír Pergler

Krajská veterinární správa

pro Královéhradecký kraj

Inspektorát Rychnov nad Kněžnou