



**Č.j.: MUO 286/2017/OV/DŠ/2**

Spisový znak: 252.3

Skartační znak: V/5

Úředně oprávněná osoba: Ing. Dalibor Štěpán

**23. března 2017**

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obec České Meziříčí, IČ: 274810, B. Němcové čp. 61, 517 71 České Meziříčí, zastoupená na základě plné moci paní Jaroslavou Čmelíkovou, bytem Jiráskova 973, 530 02 Pardubice, podala dne 2.2.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby splaškové kanalizace s veřejnými částmi kanalizačních přípojek pro budovy v trase kanalizace v obci České Meziříčí, v ulici Boženy Němcové, na pozemcích parc.č. 933, 945, 974, 915, 914, 17, 1, 2, 759, 761, 3, 825, 839, 846, 992, 762, 848, 874, 881/2, 913/1, 891, 1049, 854/2, 6252 a 962 v k.ú. České Meziříčí. Účelem stavby kanalizace je nahradit stávající lokální nedostatečné čištění splaškových vod napojením na již vybudovaný kanalizační systém splaškové kanalizace obce České Meziříčí s příslušným čištěním v komunální ČOV. V obci je navržena gravitační kanalizace z potrubí DN300, kanalizační přípojky DN150 a DN 200. Splašková kanalizace s kanalizačními přípojkami bude řešena jako gravitační.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena dokumentací pro územní řízení, vypracovanou společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., se sídlem Pišovy 820, 537 01 Chrudim, s datem leden 2017, autorizovanou Ing. Danielem Kotaškou, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 0700680, s postupně doplněnou dokladovou částí, obsahující závazná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické a dopravní infrastruktury.

Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Městský úřad Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle §13 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění ( dále jen „stavební zákon“), s působností podle § 190 odst. 1 stavebního zákona, posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona

### **územní rozhodnutí o umístění stavby**

*splaškové kanalizace s veřejnými částmi kanalizačních přípojek pro stavby v trase kanalizace v obci České Meziříčí, v ulici Boženy Němcové, na pozemcích parc.č. 933, 945, 974, 915, 914, 17, 1, 2, 759, 761, 3, 825, 839, 846, 992, 762, 848, 874, 881/2, 913/1, 891, 1049, 854/2, 6252 a 962 v k.ú. České Meziříčí.*

## Popis a parametry stavby:

### **Délky, materiálové provedení a profily jednotlivých kanalizačních sběračů:**

sběrač „S6“ – PP Ultra Rib2 SN16 - DN300 – 1750,0 m  
sběrač „S6-1“ – PP Ultra Rib2 SN16 - DN300 – 35,0 m  
sběrač „S6-2“ – PP Ultra Rib2 SN16 - DN300 – 40,0 m  
sběrač „S6-3“ – PP Ultra Rib2 SN16 - DN300 – 45,0 m  
sběrač „S6-4“ – PP Ultra Rib2 SN16 - DN300 – 60,0 m  
sběrač „S6-5“ – PP Ultra Rib2 SN16 - DN300 – 50,0 m

### **Kanalizační přípojky**

číslo DP	přípojka č. p.	sběrač	délka ( m )	DN	materiál	spád ( ‰ )
1	60	„S6“	12,0	150	PP SN16	min 20,00
2	188	„S6“	49,0	200	PP SN16	min 10,00
3	307	„S6“	13,0	150	PP SN16	min 20,00
4	3	„S6“	14,0	150	PP SN16	min 20,00
5	59	„S6“	17,0	150	PP SN16	min 20,00
6	224	„S6“	7,0	150	PP SN16	min 20,00
7	189	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
8	4	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
9	523	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
10	32	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
11	153	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
12	5	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
13	149	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
14	5	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
15	377	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
16	372	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
17	295	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
18	260	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
19	212	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
20	345	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
21	184	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
22	58	„S6“	20,0	150	PP SN16	min 20,00
23	273	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
24	175	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
25	7	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
26	8	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
27	9	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
28	256	„S6“	17,0	150	PP SN16	min 20,00
29	57	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
30	237	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
31	10	„S6“	7,0	150	PP SN16	min 20,00
32	353	„S6“	10,0	150	PP SN16	min 20,00
33	233	„S6“	19,0	150	PP SN16	min 20,00

číslo DP	přípojka č. p.	sběrač	délka ( m )	DN	materiál	spád ( ‰ )
34	208	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
35	13	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
36	13	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
37	141	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
38	246	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
39	310	„S6“	11,0	150	PP SN16	min 20,00
40	527	„S6“	11,0	150	PP SN16	min 20,00
41	16	„S6“	7,0	150	PP SN16	min 20,00
42	199	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
43	464	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
44	56	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
45	55	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
46	196	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
47	185	„S6“	14,0	150	PP SN16	min 20,00
48	195	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
49	20	„S6“	16,0	150	PP SN16	min 20,00
50	262	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
51	54	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
52	22	„S6“	7,0	150	PP SN16	min 20,00
53	316	„S6“	23,0	150	PP SN16	min 20,00
54	53	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
55	23	„S6“	34,0	150	PP SN16	min 20,00
56	52 + 79	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
57	24	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
58	51	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
59	25	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
60	27	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
61	28	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
62	211	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
63	29	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
64	215	„S6“	9,0	150	PP SN16	min 20,00
65	31	„S6“	23,0	150	PP SN16	min 20,00
66	33	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
67	49	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
68	33	„S6“	4,0	150	PP SN16	min 20,00
69	34	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
70	48	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
71	35	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
72	36	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
73	238 + 488	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
74	37	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
75	457	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
76	456	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
77	167	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00

78	47	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
79	38	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
80	249	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
81	46	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
82	39	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
83	26	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
84	40	„S6“	7,0	150	PP SN16	min 20,00
85	45	„S6“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
86	41	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
87	44	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
88	529	„S6“	22,0	150	PP SN16	min 20,00
89	261	„S6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
90	177	„S6“	15,00	150	PP SN16	min 20,00
91	42	„S6“	3,0	150	PP SN16	min 20,00
92	389	„S6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
93	43	„S6“	7,0	150	PP SN16	min 20,00
94	11	„S6-1“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
95	178 + 50	„S6-1“	1,0	150	PP SN16	min 20,00
96	308	„S6-1“	4,0	150	PP SN16	min 20,00
97	12	„S6-1“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
98	209	„S6-2“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
99	14	„S6-2“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
100	15	„S6-2“	8,0	150	PP SN16	min 20,00
102a	19	„S6-3“	2,0	150	PP SN16	min 20,00
102b	259	„S6-3“	14,0	150	PP SN16	min 20,00
103	30	„S6-4“	3,0	150	PP SN16	min 20,00
104	243	„S6-5“	1,0	150	PP SN16	min 20,00
105	542	„S6-5“	4,0	150	PP SN16	min 20,00
101	17	„S-6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
20a	6	„S-6“	5,0	150	PP SN16	min 20,00
41a	230	„S-6“	6,0	150	PP SN16	min 20,00
49a	21	„S-6“	7,0	150	PP SN16	min 20,00

**Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších platných právních předpisů ( dále jen správní řád):**

Obec České Meziříčí, IČ: 274810, 517 71 České Meziříčí

**Pro umístění stavby, pro projektovou přípravu a pro provedení kanalizačních přípojek se stanoví tyto podmínky:**

1. Splašková kanalizace v obci České Meziříčí, v ulici Boženy Němcové, v rozsahu shora uvedeného popisu, bude umístěna na pozemcích parc.č. 933, 945, 974, 915, 914, 17, 1, 2, 759, 761, 3, 825, 839, 846, 992, 762, 848, 874, 881/2, 913/1, 891, 1049, 854/2, 6252 a 962 v k.ú. České Meziříčí

2. Splašková kanalizace v obci České Meziříčí, v ulici Boženy Němcové, v rozsahu shora uvedeného popisu ( dále vše jen „stavba“) bude umístěna v souladu s ověřenou grafickou přílohou ( výkresy C.2.1, C.2.2, C.2.3) tohoto rozhodnutí, kterou obdrží žadatel a obecní úřad České Meziříčí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení musí být aktualizovaná vyjádření vlastníků a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury, pokud žádost o vydání stavebního povolení bude podána po vypršení platnosti vyjádření vydaných k dokumentaci pro územní řízení.
4. O povolení stavby musí stavebník požádat speciální stavební úřad, kterým je Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí. Žádost a doklady musí být podány v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., v platném znění.
5. K žádosti o stavební povolení musí stavebník přiložit souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, o který musí požádat po nabytí právní moci územního rozhodnutí u odboru výstavby Městského úřadu Opočno.
6. Provedení kanalizačních přípojek a projektová dokumentace kanalizačních sběračů pro stavební povolení musí splňovat podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. , se sídlem Víta Nejedlého 893, 500 3 Hradec Králové, ze dne 13.01.2017, pod č.j.: VAKHK/VHR/KS/17/0004:  
Předmětná dokumentace navrhuje prodloužení kanalizace České Meziříčí v ulici Boženy Němcové a v rozsahu dle přiložené situace. Nová kanalizace je řešena gravitací z PP UR2 DN300 o délce 1980 m a je na ní navrženo 109 kanalizačních přípojek.  
Dokumentace neobsahuje podélné profily, proto upozorňujeme na to, že kanalizace i její přípojky musí být výškově umístěna pod vodovodem. Křížení navržené kanalizace s vodovodem požadujeme provést pokud možno kolmo (v krajním případě pod úhlem min.45°) a dodržet ČSN 73 6005. Souběh nové kanalizace se stávajícím vodovodem musí být situován mimo ochranné pásmo vodovodu, tedy v odstupu min. 1,5m. Ve výjimečných případech souběhu nebo křížení inženýrských sítí, kdy nelze požadovaný odstup, nebo ČSN 73 6005 dodržet, je nutná dohoda s provozovatelem vodovodu na místě stavby, a zápis do stavebního deníku před zásypem. (Bc. Petr Navrátil, DiS - tel.: 725 516 354 a pan Václav Kyrál, tel.: 602 786 855).  
Vodovod pro veřejnou potřebu není v legendě situací uveden a v PD je zakreslen na hranici viditelnosti. Vzhledem k tomu, že je situován v kraji vozovky, v některých částech situací zaniká, proto jeho zákres požadujeme zvýraznit a uvést do legend situací. Stávající vodovod a jeho přípojky je nutno v plném rozsahu respektovat. Orientační průběh vodovodu je přiložen v příloze, digitální průběh je k dispozici na vyžádání u Královéhradecké provozní, a.s. (Ing. Stejskal - tel. 495715203). Při výkopových pracích v blízkosti vodovodu je nutno postupovat tak, aby nedošlo k obnažení delší části potrubí a jeho následnému vybočení vlivem tlaku a rázů vody.  
Vzhledem k tomu, že přípojky se povolují v územním řízení, požadujeme před zásypem kanalizačních přípojek přizvat odpovědnou osobu provozovatele vodovodu ke kontrole vodovodních přípojek v místech křížení (souběhu) s plánovanou kanalizací. Při poškození potrubí přípojky nad 10% průměru je nutná její sekční výměna na náklady investora. Zpětný obsyp potrubí do pískového lože musí být proveden min. 25 cm nad hadicí, a až po té může dojít ke strojnímu hutnění a vlastnímu zásypu.  
V případech rekonstrukce povrchů vozovky ve styku s povrchovými znaky vodovodů

(zákopové soupravy, poklapy hydrantů a přípojek, poklapy AŠ apod.) požadujeme provést kontrolu funkčnosti vodovodu a jeho přípojek před realizací i po realizaci se zápisem do stavebního deníku.

Oznámení rekonstrukce vozovky je nutno provozovateli vodovodu sdělit min. 21 dní předem.

Při havárii vodovodu v průběhu stavby bude bezodkladně informována Královéhradecká provozní, a.s. (Bc. Petr Navrátil, DiS - tel.: 725 516 354 a pan Václav Kyrál, tel. : 602 786 855) a oprava vodovodu provedena výhradně Královéhradeckou provozní, a.s. na náklady investora projednávané kanalizace. Všechny změny vůči odsouhlasené dokumentaci a případné doplňky, které vzniknou při realizaci stavby, musí být odsouhlaseny provozovatelem vodovodu.

Projednávanou stavbou dojde ke styku s vh. zařízením společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (dále jen VAK HK, a.s.) a s vodovodními přípojkami. Toto zařízení musí zůstat včetně ochranného pásma dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 sb., které je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě dvě strany, m.j. nezastavěné, neoplocené, beze skládek a výsadby vzrostlé zeleně. S umístěním projednávané stavby souhlasíme s podmínkami - viz odstavec 1. Zemní práce nad stávajícími vh. Sítěmi a v jejich blízkosti požadujeme provádět minimálně 1m od tohoto zařízení ručně a dbát na dodržení všech platných norem a předpisů. Stavební práce v ochranném pásmu vh. zařízení, nesmí být prováděny těžkou technikou, a na stavbu nad nimi a v jejich ochranném pásmu nesmí být použit železobeton. Povrchové znaky vh. Zařízení budou v případě potřeby osazeny do nivelety upraveného terénu a v nezpevněných plochách odlážděny, popřípadě obetonovány. Veškerý majetek společnosti VAK HK, a.s. musí zůstat během výstavby i po jejím dokončení volně dostupný.

Před zahájením výstavby si investor zajistí na svoje náklady vytyčení vodovodu a jeho přípojek u provozovatele vodovodu, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s.

Práce na stávajícím zařízení společnosti VAK HK, a.s. a manipulaci s ním mohou provádět pouze pracovníci provozovatele vodovodu a budou hrazeny z nákladů investora projednávané stavby.

Investor stavby zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vh. sítí. V případě poškození během výstavby bude investor neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu a kanalizace. Veškeré opravy nasítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese investor stavby.

O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní sítě, který prověří její funkčnost.

Investor uvede společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky územního řízení.

Dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření a stanovení podmínek realizace.

Kanalizace v dané lokalitě není VAK HK, a.s. a o vyjádření v tomto směru je tedy nutno požádat obec.

7. Provedení kanalizačních přípojek a projektová dokumentace kanalizačních sběračů pro stavební povolení musí splňovat podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 16.9.2016 pod č.j.: 709819/16:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením §102 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření, stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany EK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - *Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz* (dále jen POS).

(4) *Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly projím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111.

## **Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:**

### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy SEK nesmí nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je potřebné požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

### **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započtením zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a



zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů SEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba při zakrytí PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činností na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo : 602413539 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238462690.

### **III. Práce v objektech a odstraňování objektů**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

### **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

## **V. Křížení a souběh se SEK**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* zneprístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

8. Provedení kanalizačních přípojek a projektová dokumentace kanalizačních sběračů pro stavební povolení musí splňovat podmínky vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno ze dne 12.08.2016 pod zn.: 5001349373:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynářskými zařízeními a plynovodními přípojkami: plynovody STL PE d 50, 63, 90 a 110 + STL plynovodní přípojky.

Na základě předložené situace byl předán informační zakres.

Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynářských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynářských zařízení bude provedeno vytýčení trasy a přesné učení uložených plynářského zařízení.

Stavební objekty ( včetně kanalizačního potrubí, betonových patek apod.) musí být umístěny min. 1,00 m od plynářských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynářského zařízení.

Při křížení plynovodu z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynářského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se plynovod v místě křížení PE chráničkou, přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

Plynářské zařízení je dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z toho důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení ( tzn. i bezvýkopové technologie),
- b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány podle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku ( číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytyčení bude sepsán protokol,
- d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související se stavbou,
- e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo k ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- h) v případě použití bezvýkopových technologií ( např.protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč.izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku ( číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypano.

- k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
9. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 24.11.2016 pod zn.: 0100662270:  
V majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: Podzemní síť NN, Nadzemní síť NN, Stanice NN, Nadzemní síť VN.  
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.  
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle §47 zákona č. 458/2000Sb.v platném znění. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.  
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  
Musí být dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetického zařízení, které jsou přílohou shora uvedeného vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s..
10. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.12.2016 pod zn.: 12-920500.
11. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky stanoviska odboru rozvoje města, Městského úřadu Dobruška ze dne 21.12.2016 pod č.j. MUD 5680/2016 OM/PS:  
Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Katastrální území České Meziříčí je územím s archeologickými nálezy, neboť je zde registrována sídelní aktivita hlásící se do období středověku a novověku.  
Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, povinen oznámit archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně oprávněné organizaci, např. Muzeu, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na této akci. Nejpozději 10 pracovních dnů předem stavebník nebo investor písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologického výzkumu, oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst.2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.

12. Před zahájením prací musí být vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro provádění stavebních prací .

## O d ů v o d n ě n í

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení s velkým počtem účastníků řízení, ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, stavebníkům, kteří jsou účastníky řízení uvedenými v § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona a v § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dotčeným orgánům písemným opatřením ze dne 6.2.2017 doporučeně do vlastních rukou na dodejku nebo do datových schránek. Ostatním účastníkům územního řízení, tedy účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 1 písm. b) a v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Opočno a na úřední desce Obecního úřadu České Meziříčí a to jak v tištěné podobě, tak i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Datum vyvěšení a sejmutí vyhlášky s potvrzením o vyvěšení a sejmutí je uvedeno na příslušném vyhotovení založeném u spisu stavebního úřadu.

Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost spolu s přílohami poskytovala po doplnění dostatečný podklad pro posouzení záměru a pro vydání rozhodnutí, upustil stavební úřad v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. V oznámení stavební úřad stanovil patnáctidenní lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Upozornil i na to, že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se podle § 89 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží.

Okruhem účastníků řízení o žádosti se stavební úřad zabýval a zkoumal, které osoby jsou vedle žadatele osobami, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí, dále zda existují další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a zda existuje zvláštní zákon, který by okruh účastníků řízení stanovil. Takovým zvláštním zákonem, ve vztahu ke správnímu řádu, je stavební zákon, který v § 85 vymezuje okruh účastníků územního řízení. Takto vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska § 27 odst. 1 a odst.2 přiznal následující postavení. Žadatel je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu. Ostatní účastníci řízení, tedy vlastníci stavbou dotčených pozemků a pozemků sousedních a vlastníci dotčené technické a dopravní infrastruktury, mají dle úsudku stavebního úřadu, postavení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst.2 správního řádu. Jiným fyzickým nebo právnickým osobám stavební úřad postavení účastníka řízení nepřiznal.

V poskytnuté lhůtě neobdržel stavební úřad od účastníků řízení žádnou námitku a od dotčených orgánů žádná nová nebo doplňující stanoviska, posudky ani rozhodnutí.

V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o územní rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, s požadavky na

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních zákonů. Ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a zpracovaná oprávněnou osobou, že ke stavbě je zajištěn příjezd a možnost napojení na sítě technické infrastruktury a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Při posuzování a rozhodování vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, správním řádem, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

## **P o u č e n í**

Proti územnímu rozhodnutí o umístění souboru staveb se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno.

Podle § 82 odst.1 správního řádu lze odvoláním napadnout jednotlivé výroky nebo jejich vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst.2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení mohl obdržet jeden stejnopis.

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci.

### **Příloha pro stavebníka:**

- ověřená grafická příloha (obdrží zplnomocněný zástupce po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

### **Příloha pro obecní úřad České Meziříčí:**

- ověřená grafická příloha (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

**Ing. Dalibor Štěpán**  
**vedoucí odboru výstavby**

**Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona:**

**a) účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona, tj. vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nejsou-li sami žadatelem, nebo ti, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům:**

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové 4  
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 657 02 Brno  
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

**b) účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich , může být územním rozhodnutím přímo dotčeno :**

*vlastníci pozemků* parc.č. 1, 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 7/2, 8/2, 8/3, 17, 762, 1067, 1068, 1057, 1058, 1059, 1061, 1063, 1064, 992, 1041, 1045, 1046/1, 1047, 1049, 1052, 1053, 1027/1, 1030, 1033, 1036, 1038/1, 1038/2, 762, 992, 1014, 1017, 1019/1, 1020/1, 1020/2, 1022, 1024/1, 1026, 762, 992, 996, 998/1, 999, 1003, 1007, 1008, 1009/1, 1009/2, 1012, 1013, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 1233/1, 969, 971/1, 972, 975, 977, 978/1, 978/4, 981/1, 956, 957, 961, 962, 964, 965, 967, 968/1, 968/2, 6252, 759, 760, 761, 765/1, 766, 767, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778, 786, 787, 788/1, 789, 790, 791, 793, 797/1, 798, 762, 788/2, 800, 801, 805, 806, 6140, 805, 806, 6140, 808, 811, 814, 815, 816, 817, 825, 827, 828, 830, 5571, 5572, 831, 833, 834/2, 835, 839, 840, 841, 842, 846, 848, 849, 850/1, 853, 854/1, 854/2, 858/1, 861, 862, 869, 870, 871, 874/1, 879, 880, 881/2, 883, 884, 762, 831, 833, 834/2, 835, 839, 840, 841, 842, 846, 848, 849, 850/1, 853, 854/1, 854/2, 858/1, 861, 862, 869, 870, 871, 874/1, 879, 880, 881/2, 883, 884, 762, 831, 833, 834/2, 835, 839, 840, 841, 842, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 897, 898, 899, 900, 904, 906, 907, 908, 909, 910, 913/1, 915, 916, 921, 922, 923, 926, 928, 929, 930/1, 931, 932, 934, 937, 938, 939, 940, 943/1, 944, 945, 946, 948, 949/1, 950/1, 1233/1, 1233/2, 933, 974, 913/1, 914, 1049, 992, 874, 962 vše v k.ú. České Meziříčí;

*vlastníci budov čp.* 60, 188, 307, 3, 59, 224, 189, 4, 523, 32, 153, 5, 149, 5, 377, 372, 295, 260, 212, 345, 184, 58, 273, 175, 7, 8, 9, 256, 57, 237, 10, 353, 233, 208, 13, 13, 141, 246, 310, 527, 16, 199, 464, 56, 55, 196, 185, 195, 20, 262, 54, 22, 316, 53, 23, 52 + 79, 24, 51, 25, 27, 28, 211, 29, 215, 31, 33, 49, 33, 34, 48, 35, 36, 238 + 488, 37, 457, 456, 167, 47, 38, 249, 46, 39, 26, 40, 45, 41, 44, 529, 261, 177, 42, 389, 43, 11, 178 + 50, 308, 12, 209, 14, 15, 19, 259, 30, 243, 542, 17, 6, 230, 21, vše v Českém Meziříčí

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Opočno a Obecního úřadu České Meziříčí, nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejnění musí být uskutečněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup!**

**Vyvěšeno dne :**

**Sejmuto dne:**

**Razítko, podpis:**



**Doporučeně do vlastních rukou na doručenkou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona, tj. žadateli:**

Obec České Meziříčí, IČ 00274810, Boženy Němcové čp.61, 517 71 České Meziříčí prostřednictvím zplnomocněného zástupce, paní Jaroslavy Čmelíkové, bytem Jiráskova 973, 530 02 Pardubice, adresa pro doručování – Jaroslava Čmelíková, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pišťovy 820, 537 01 Chrudim

**Dále obdrží do datových schránek dotčené orgány:**

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP

Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města (památková péče)

Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města (úřad územního plánování)

**Na vědomí:**

Obec České Meziříčí, IČ 00274810, Boženy Němcové čp.61, 517 71 České Meziříčí

Krajské ředitelství policie KHK, územní odbor RK