


Obec České Meziříčí



Povodňový plán

pro katastrální území 622 656

České Meziříčí

Vypracoval: Obecní úřad České Meziříčí; červen 2013

1. ÚVODNÍ ČÁST

1.1. Správce vodního toku Dědina

Povodí Labe, státní podnik tel. VH disp.: 495 088 720
Víta Nejedlého 951 495 088 730
50003 Hradec Králové 3 e-mail: vhd@pla.cz
Web.: www.pla.cz

Povodí Labe, státní podnik je také správcem těchto přítoků Dědiny v katastru obce: ř. km 9,89 zleva – Ohnišovský potok; ř. km 10,986 zprava – Haťský potok; ř. km 12,739 zprava – bezejmenný potok IDVT 101 71 680; ř. km 14,166 zprava – bezejmenný potok IDVT 101 71 677; ř. km 14,949 zleva – Zlatý potok; ř. km 15,336 zleva – Litá; ř. km 15,432 zprava – Rohenický potok.

1.2. Příslušný povodňový orgán (činnost mimo povodeň)

OÚ České Meziříčí

Boženy Němcové 61 tel.: 494 661 121
517 71 České Meziříčí e-mail: info@ceskemezirici.cz

MěÚ Dobruška (příslušná obec s rozšířenou působností)

nám. F.L. Věka 11 tel.: 494 629 580
518 01 Dobruška e-mail: posta@mestodobruska.cz

1.3. Příslušné související povodňové komise (činnost v době povodní)

OÚ České Meziříčí

Boženy Němcové 61 tel.: 494 661 121
517 71 České Meziříčí e-mail: info@ceskemezirici.cz
Předseda: ing. Milan Žďárek tel.: 494 661 104; 731 165 685

MěÚ Dobruška (příslušná obec s rozšířenou působností)

nám. F.L. Věka 11 tel.: 494 629 580
518 01 Dobruška e-mail: posta@mestodobruska.cz
Předseda: Petr Tojnar tel.: 494 629 641; 602 114 000

1.4. Povodňový plán pro Obec České Meziříčí, katastrální území České Meziříčí –

č. kat. úz.: 622 656

Vypracoval: OU České Meziříčí, červen 2013

Odborné stanovisko správce povodí:

Vyjádření Povodí Labe, s.p., se sídlem v Hradci Králové, č.j.: VHD/13/23823,
ze dne 17.9. 2013

Schválil: MěÚ Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení
životního prostředí dne 23.9. 2013, čj. MUD 4891/2013 OŽP/TS

Záznamy o provedené aktualizaci

Důvod a předmět aktualizace	Zpracovatel	Datum	Předloženo ke schválení

2. VĚCNÁ ČÁST

2.1. Hydrologické údaje

Chábory (profil B)

staničení toku 30,7 km;

průměrný průtok 0,92 m³/s = 35 cm vody

nula vodočtu = 305,03 m n.m.

Q1	Q5	Q10	Q50	Q100
7,85	21,1	29,5	56,3	71,4 (m ³ /s)

1. stupeň (bdělost)	100 cm (11,2 m ³ /s)
2. stupeň (pohotovost)	130 cm (17,5 m ³ /s)
3. stupeň (ohrožení)	160 cm (23,9 m ³ /s)

Dosažené maximum 442 cm tj. 270 m³/s (23.7.1998 ve 3:35 hod)

Mitrov (profil A)

staničení toku 3,9 km;

průměrný průtok 2,02 m³/s = 50 cm vody

nula vodočtu = 240,3 m n.m.

Q1	Q5	Q10	Q50	Q100
18,5	40,5	52,2	84	100 (m ³ /s)

1. stupeň (bdělost)	180 cm (16,1 m ³ /s)
2. stupeň (pohotovost)	200 cm (18,1 m ³ /s)
3. stupeň (ohrožení)	230 cm (21,0 m ³ /s)

Dosažené maximum 365 cm tj. 116 m³/s (24.7.1998 v 6:30)

České Meziříčí - u lávky u základní školy (profil C)

staničení toku 14,3 km;

Q1	Q5	Q10	Q50	Q100
15	34,5	45,4	76,3	92,1 (m ³ /s)

1. stupeň (bdělost)	160 cm (přibližně 16 m ³ /s) – kóta 254, 10
2. stupeň (pohotovost)	190 cm (přibližně 22 m ³ /s) – kóta 254, 40
3. stupeň (ohrožení)	210 cm (přibližně 26 m ³ /s) – kóta 254, 60

1. dosažené maximum 388 cm na kótě 256,38 m n.m. (23.7.1998 v 11:00) > Q100

2. dosažené max. 230 cm na kótě 254,80 m n.m. (23.7.2011 v 01:30) – cca 32 m³/s
(nastává zatápnění obytných částí prvních nemovitostí a pravděpodobnost evakuace)

2.2. Odtokové poměry

Upravené koryto Dědiny v obci bezpečně provede povodňové průtoky do úrovně cca 5leté vody, kdy voda začíná pomístně vybřežovat. Plošný rozsah záplav je vyznačen v povodňové mapě.

Ze zpracovávaných podkladů státním podnikem Povodí Labe pro Mapy rizik jsou nově stanoveny pro profil mostu č.1 v ulici Osvobození (střed obce) v ř. km Dědiny 14,16 tyto úrovně hladin povodňových průtoků v ose koryta:

Q5	Q20	Q100	Q500
255,556	255,962	256,25	256,498 (interpolace) m n.m.

Maximálních hladin bylo dosaženo při povodni 23.7.1998. Dosažené hladiny jsou dokumentovány těmito povodňovými značkami:

- Povodňová značka č. 96: RD čp. 420 (Jiráskovi) - 1,05 m nad terénem, východní strana RD, 1 m od rohu domu; veřejně přístupná; nadm. výška 255,85 m n.m. (pozn.: pokles hladiny rozlivu vody z koryta Dědiny do okolí cca 100 m od toku)
- Povodňová značka č. 98; Základní škola – vedle vchodových dveří; veřejně přístupná; nadm. výška 256,38 m n.m. (pozn.: vazba na vodoměrný profil C)

Vodní díla

- Zlatý potok, ř. km 0,035 – jez „České Meziříčí I“ pohyblivý, dvě pole (pro odběr vody – vlastník Cukrovar České Meziříčí – zodpovídá vodohospodář ing. Pavel Sychra)
Může ovlivnit odtokové poměry zachycením splavenin či ledových ker.
- Zlatý potok, ř. km 0,050 – odběr vody pro Cukrovar České Meziříčí.
Nemůže ovlivnit odtokové poměry.
- Zlatý potok, ř. km 0,382 – jez „České Meziříčí II“ pohyblivý, dvě pole (pro odběr vody pro závlahy - vlastník Šlechtitelská stanice Ostrov – zodpovídá p. Martin Cvejn)
Může ovlivnit odtokové poměry zachycením splavenin či ledových ker.

Mosty a lávky

- Most č.1 – Ulice Osvobození: průtočný průřez – světlá délka 15 m, světlá výška ode dna **3,65 m**. Most cca 1m nad úrovní okolního terénu. Bez nebezpečí zachycení splavenin.
- Most č.2 – Ulice Nerudova: průtočný průřez – světlá délka 13 m, světlá výška ode dna **3,10 m**. Most cca 1m nad úrovní okolního terénu. Bez nebezpečí zachycení splavenin.
- Most č.3 – Ulice Fučíkova: průtočný průřez – světlá délka 12 m, světlá výška ode dna **3,35 m**. Most cca 1m nad úrovní okolního terénu. Bez nebezpečí zachycení splavenin.

- Most č.4 – lesní cesta v prostoru Mochov: průtočný průřez – šikmá délka 8 m, světlá výška ode dna **3,80 m**. Za mostem je snížený úsek cesty o cca 1m, kudy protékají povodňové průtoky. **Hrozí nebezpečí zachycení splavenin.**
- Lávka č.1 – ul. J. Výravy (u čp. 71): průtočný průřez – světlá délka 11,90 m, světlá výška ode dna **2,35 m**. **Hrozí nebezpečí zachycení splavenin.**
- Lávka č.2 – ul. J. Výravy (u Základní školy): průtočný průřez – světlá délka 13,60 m, světlá výška ode dna **3,20 m**. Lávka je cca 1m nad úrovní levého břehu. Bez nebezpečí zachycení splavenin.
- Lávka č.3 – ul. Nad Dědinou (u čp. 443): průtočný průřez – světlá délka 13,30 m, světlá výška ode dna **2,60 m**. Lávka je cca 1m nad úrovní levého břehu. Bez nebezpečí zachycení splavenin.
- Lávka č.4 – ul. Na Nábřeží (u čp. 398): průtočný průřez – světlá délka 20,1 m, světlá výška ode dna **3,20 m**. Lávka má **2 střední podpory** a je cca 1m nad úrovní břehů. **Hrozí nebezpečí zachycení splavenin..**

2.3. Analýza časových možností

Povodeň 1998

Největší zaznamenanou povodní byla povodeň 23.7.1998, která v oblasti Českého Meziříčí přesáhla značně úroveň stoleté vody. Za 12 hodin od večera 22.7. spadlo na Deštné 204 mm dešťových srážek a v celé oblasti až po Hradec Králové bylo celkové množství srážek za 12 hodin 160 – 190 mm.

Postup vrcholu této mimořádné povodňové vlny z profilu Chábory do Českého Meziříčí trval do 8 hodin.

Povodeň 2011

Od středy 20.7.2011 do pátku 22.7.2011 tj. za 72 hodin úhrnně spadlo v Orlických horách 157 mm dešťových srážek s denním maximem 85 mm. Zaznamenaná kulminace povodňového průtoku byla v Českém Meziříčí dosažena v sobotu dne 23.7.2011 v 01:30 hod. v noci se stavem na vodočtu u Základní školy 230 cm (při kótě 254,80).

Byl dosažen mezní stav vody - byla vylita z koryta Dědiny, zatopeny byly zahrady a některé sklepy.

V Cháborech byla dosažena kulminace v pátek v odpoledne v 16:00 hod **při průtoku 35,8 m³/s** a stavu hladiny 190 cm, v Mítrově byla kulminace dosažena v sobotu v podvečer mezi 18 a 20 hod. při průtoku **32,7 m³/s**.

Postup vrcholu povodňové vlny z profilu Chábory (při dosažení a překročení III. stupně povodňové aktivity) do Českého Meziříčí trval 9-10 hodin.

2.4. Druh a rozsah ohrožení

- Zvláštní povodeň: z důvodu neexistence nádrží, hrází a velkých jezů nehrozí.
- Přírozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami: v úvahu připadá pouze povodeň vzniklá ledovými jevy, v historii však nebyla nikdy zaznamenána –

ledochod nikde nezpůsobil nápěchy. Přesto je potřeba sledovat profil mostu č. 4 v Mochově.

- Přírozená povodeň rozvodněním vodních toků Dědiny a jejich přítoků je reálnou hrozbou – rozsah záplavového území je vymezen v povodňové mapě.

2.5. Charakteristika ohrožených objektů

Vesměs jde o zaplavení obytné zástavby. Vzhledem k charakteru zaplavení pomalu tekoucí zátopou, žádný z nich neohrožuje průtočnost koryta Dědiny.

Je nutno věnovat pozornost těmto významným objektům obce:

Základní škola – kontakt: Ing. Petr Hrnčíř, ředitel

Mateřská škola - kontakt: Jana Černá, ředitelka

2.6. Opatření k ochraně před povodněmi

- Povodňové prohlídky – preventivně se provádějí jednou ročně ve spolupráci se správcem vodních toků v oboustranně dohodnutém termínu. Zápis se zakládá k povodňové knize. Operativně se provádějí po každé povodni s vyhodnocením rozsahu a výše povodňových škod, a účelnosti opatření provedených během povodně. Zpráva se podává povodňovému orgánu MěÚ Dobruška a zakládá k povodňové knize.
- Dopravní prostředky a mechanismy pro zabezpečovací a záchranné práce jsou specifikovány v organizační části
- Náhradní doprava: zatápný je úsek silnice č. 30818

kontakt na správce: SÚS Hradec Králové, dispečink 495 540 256

SÚS středisko Dobruška, dispečink 494 623 681

2.7. Stupně povodňové aktivity

Výskyt povodně lze orientačně očekávat v případě výskytu srážek přesahujících v Orlických horách denní úhrn 50 mm v letním období či při náhlém tání sněhu. Vždy je nutné věnovat pozornost výstrahám ČHMÚ Praha (www.chmi.cz).

Pro území obce České Meziříčí je varovnou informací stav v profilu „Chábory“ a hlášení o situaci z MěÚ Dobrušky a z OÚ Pohoří.

Rozhodným profilem pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity je stav hladiny vody na profil u lávky č. 2 u Základní školy v ř.km 14,3 řeky Dědiny.

1.SPA – bdělost

Je dosažen při úrovni hladiny na stavoznaku **160 cm**. Budou provedena tato opatření:

- Kontrola činnosti hlášené služby (prověření spojení); OÚ vydává pokyn k zahájení hlídkové služby
- Zahájena činnost hlídkové služby – sledování stavu každé 2 hodiny a hlášení na OÚ

2.SPA – pohotovost

Je dosažen při úrovni hladiny na stavoznaku **190 cm**. Budou provedena tato opatření:

- Zahájena trvalá činnost povodňové komise; OÚ vydává pokyn ke svolání komise
- Podáno hlášení o dosažení 2. SPA na ORP Dobruška, MěÚ Třebechovice, OÚ Očelice a OÚ Ledce
- Prověřena připravenost prostředků pro zabezpečovací a záchranné práce
- Podána informace na kontaktní osoby vlastníků vodních děl a kontaktní osoby významných objektů
- Upřesněna činnost hlídkové služby
- Udržována pohotovost povodňové komise a zabezpečování zápisů o provedených opatřeních do povodňové knihy

3.SPA – ohrožení

Je dosažen při úrovni hladiny na stavoznaku **210 cm**. Při této úrovni začíná docházet k vylévání vody z koryta na pokraji obce do prostoru zahrad. Nedochází ještě k bezprostřednímu ohrožení životů a majetku, stav je však vážný a při dalším vzestupu hladin začne voda vnikat do budov a objektů. Podle vývoje situace výše po toku (Chábory, Dobruška, Pohoří) je nutno zvážit další opatření vedoucí až k evakuaci osob. Budou provedena tato opatření:

- Povodňová komise zajistí informaci obyvatel a podniků o dosažení 3.SPA a o předpokládaném vývoji situace veřejným rozhlasem, případně mobilními prostředky.
- Bude zabezpečeno trvalé předávání hlášení MěÚ Třebechovice, OÚ Očelice a OÚ Ledce v intervalu cca 2-3 hodin
- Bude podáváno hlášení MěÚ Dobruška na povodňovou komisi ORP v intervalu cca 2-3 hodin – v případě, že situace bude nevládnutelná vlastními silami, bude prostřednictvím ORP požádáno o další pomoc
- Hlídková služba bude sledovat i další místa, kde by hrozilo ucpání řečiště, především u mostu č.4, lávky č.1 a také úseku zatápné silnice č. 30818.
- Bude uveden do pohotovosti místní hasičský sbor pro potřeby vyčerpávání vody či případné evakuace občanů
- Budou uvedeny do pohotovosti k operativnímu použití prostředky pro zabezpečovací a záchranné práce
- Povodňová komise zahájí kroky k přípravě a případnému provedení evakuace ohrožených obyvatel obce, které může nastat při překročení hladiny **230 cm** (kóta 254,80) na vodočtu.

3. ORGANIZAČNÍ ČÁST

Vyhlášení stupňů PA	rozhodný stav na vodočtu hlásné služby	Vyhlášení stupňů SPA zajistí:	
	1. - 160 cm	Jméno: ing. Milan Žďárek	
	2. - 190 cm		
	3. - 210 cm	tel.: 731 165 685	
Varování občanů při dosažení 3. SPA zajistí: Ota Vojnar			
Povodňová komise obce stanoviště: OÚ České Meziříčí			
funkce:	jméno	bydliště	tel.
předseda	Ing. Milan Žďárek	B. Němcové 51, České Meziříčí	731 165 685
1. místopředseda	Ota Vojnar (JSDH)	B. Němcové 36, České Meziříčí	725 086 527
člen - tajemník	Ing. Václav Jirásek	Záhumenská 420, České Meziříčí	725 930 043
člen	Ing. Jan Rejchrt	Na nábřeží 135, České Meziříčí	602 790 359
člen	Jaroslava Pohlová	A. Jiráska 338, České Meziříčí	494 661 121
člen	Vítězslav Němeček	Na Poříčí 628, Dobruška	724 178 627
Pracovní skupina obce 6.00-14.30 h stanoviště: OÚ České Meziříčí			
vedoucí skupiny	Pavel Vojnar	Al. Jiráska 383, České Meziříčí	737 243 815
člen	Radek Švorc	Jásenná 23	776 882 633
člen	Karel Bastl	Zahumenská 225, České Meziříčí	734 134 615
člen			
Správce toku		dosažitelnost	
Organizace: Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové		Vodohospodářský dispečink: 495088720; 495 088 730 - trvale	
úsekový technik: Blanka Nejedlíková		602 126 917	

Hlídková a hlásná služba mimo pracovní dobu	jméno	bydliště	tel.
	Ota Vojnar	Bož. Němcové 36, České Meziříčí	725 086 527
	Pavel Podstata	Bož. Němcové 52, České Meziříčí	737 290 272
	Tomáš Plesl	Al. Jiráska 329, České Meziříčí	605 983 749
	Pavel Panenka	Sokolská 387, České Meziříčí	776 786 211
Hlídková a hlásná služba v pracovní době od 6:00 – 14:30 hod (Po-Pá)	Jméno	bydliště	tel.
	Pavel Vojnar	Al. Jiráska 383, České Meziříčí	737 243 815
	Radek Švorec	Jásenná 23	776 882 633
	Karel Bastl	Zahumenská 225, České Meziříčí	734 134 615
SPOJENÍ	jméno (funkce)	telefon	tel. mimo pracovní dobu
povodňová komise ORP MěÚ Dobruška	Bc. Jaroslav Bořek	494 629 660	724 179 765
spolupracující PK na toku – nad obcí	OU Pohoří –	494 623 346	602 838 317
PK na toku – pod obcí	OU Ledce – OÚ Očelice MěÚ Třebechovice -	494 627 129 494 627 183 495 592 065	603 923 162
vlastník jezu Č.Meziříčí I, ř.km 0,035	Ing. Pavel Sychra	606 122 454	
Vlastník jezu Č.Meziříčí II, ř.km 0,382	Martin Cvejn	603 917 384	
KOPIS HZS	Centrála	950 510 100 950 510 112	
JSDH - České Meziříčí	Ota Vojnar	725 086 527	725 086 527
Policie Dobruška	Ústředna	974 536 701	
zdravotnická pomoc Nemocnice Rychnov nad Kněžnou	Ústředna	494 502 484 494 502 485	
Základní škola	Ing. Petr Hrnčič, ředitel	494 661 277	739 056 260
Mateřská škola	Jana Černá, ředitelka	494 661 101	728 828 265
Správce silnic	SÚS, středisko Dobruška, p. Franěk, cestmistr	494 623 681	602 470 478

Záchranné a zabezpečovací prostředky	prostředek	místo	vlastník	tel.
	Traktor + valník	České Meziříčí	Zemspol, a.s.	603 561 759
	Čelní nakladač - manipulátor	České Meziříčí	Zemspol, a.s.	494 661 121
Odstavení hlavních uzávěrů bude řešeno prostřednictvím KOPIS HZS u správců sítí elektřiny, vody a plynu na základě požadavku nahlášeném prostřednictvím JSDH				
Uložení evakuačního plánu	místo uložení: OÚ Č. Meziříčí	Zodpovídá: V. Němeček	Tel: 724 178 627	

3.1. Povodňové komise

Povodňová komise OÚ České Meziříčí je stálým orgánem OU, jehož úkolem je zabezpečovat potřebná opatření k zabránění či snížení povodňových škod na území obce. Její trvalá činnost začíná vyhlášením 2. SPA a končí při opadnutí povodňové vlny odvoláním 2. SPA. Její sídlo je v budově OÚ v kanceláři starosty.

Povodňová komise OÚ České Meziříčí je podřízena povodňové komisi MěÚ Dobruška jako příslušné obci s rozšířenou působností. V případě, že povodňová komise MěÚ Dobruška převezme řízení ochrany bud' z vlastního rozhodnutí či na základě žádosti povodňové komise OÚ České Meziříčí sdělí datum a čas převzetí řízení a vymezí rozsah spolupráce.

Povodňová komise OÚ České Meziříčí provádí potřebné **zabezpečovací práce** obvykle od vyhlášení 2. SPA.

Potřebné povodňové **záchranné práce** se provádějí od vyhlášení 3. SPA v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených částech území k záchraně životů a majetku.

Opatření a rozhodnutí, na kterých se povodňová komise usnesla, jsou závazná pro všechny místní složky a organizace, jejichž působnosti se dotýkají.

Členové povodňové komise plní zejména tyto úkoly:

Předseda komise:

- vyhlašuje a odvolává jednotlivé stupně povodňové aktivity
- zodpovídá za činnosti, práci a plnění úkolů celé komise, za včasné vykonání všech opatření uvedených v povodňovém plánu, zejména však za řádné zajištění hlídkové služby a hlásné služby, zajištění zabezpečovací a záchranných prostředků, sil a prací
- dle potřeby svolává povodňovou komisi a pracovní skupinu
- vypracovává návrhy a podklady pro zasedání a rozhodování komise a dbá o operativní zajišťování úkolů, na kterých se komise usnesla
- řídí a ukládá úkoly pracovní skupině, organizuje případnou evakuaci obyvatel
- v případě evakuace obyvatel projednává podmínky pořádkové služby a střežení majetku se státní policií
- zodpovídá za trvalé spojení komise podle povodňového plánu a podávání zpráv
- zodpovídá za informování a varování obyvatel a podniků
- rozhoduje o vypnutí hlavních uzávěrů sítí elektřiny, vody a plynu v obci
- rozhoduje o materiálně technickém zajištění povodňové komise a osob plnících úkoly zabezpečovacích a záchranných prací – za tímto účelem pověřuje vybraného člena povodňové komise k jejich operativnímu zajišťování

Zástupce předsedy komise:

- při nepřítomnosti předsedy komise přebírá řízení veškeré činnosti v rozsahu úkolů, pravomocí a zodpovědnosti předsedy komise
- řídí činnost SDH a hlídkové služby

- zajišťuje předání požadavku předsedy komise na vypnutí hlavních uzávěrů sítí na KOPIS HZS
- dle potřeby aktivizuje obyvatele obce do pracovních čet a řídí jejich činnost

Člen komise – tajemník:

- vede záznamy v povodňové knize
- zajišťuje zprostředkování zpráv povodňové komisi od hlásné služby
- zajišťuje předávání informací na uvedená spojení v Organizační části Povodňového plánu
- zajišťuje spolupráci se správcem vodních toků a vlastníky vodních děl uvedených v Povodňovém plánu

Členové komise:

- zabezpečují úkoly v rozsahu jim stanoveném rozhodnutím povodňové komise a operativně plní příkazy předsedy komise

3.2. Organizace povodňové služby

OÚ dostává informace o stavu hladin z MěÚ Dobruška a OÚ Pohoří. Mimo to členové povodňové komise jsou povinni sledovat výstrahy a informace vydávané správcem povodí ve formě „Povodňových zpráv“ a výstrahy vydávané ČHMÚ a pro vyhodnocení situace využívat informací zveřejňovaných na www.pla.cz, www.chmi.cz, či veřejnými sdělovacími prostředky.

Hlásná služba OÚ je zabezpečena v rozsahu výše uvedeného tabulkového přehledu a řídí se operativně pokyny předsedy povodňové komise obce nebo jeho zástupce.

Od vyhlášení 2. SPA organizuje zástupce předsedy činnost hlídkové služby. Její stanoviště je v hasičské zbrojnici. Pro podávání operativních zpráv povodňové komisi je zpravidla využíván telefon. V hlášeních, která se zapisují do povodňové knihy, hlídka vždy uvede čas, zjištěný stav hladiny, případné závady či nebezpečí a kdo hlášení podává.

Dojde-li k evakuaci obyvatel, předseda komise projedná zabezpečení pořádkové služby a střežení majetku se státní policií. Pravděpodobnost evakuace nastane při překročení hladiny **230 cm na vodočtu u školy (tj. při překročení kóty 254,80).**

3.3. Způsob vyhlášení stupňů povodňové aktivity a varovná opatření

Obyvatelstvo obce bude varováno především místním rozhlasem, telefonicky anebo houkáním a hlášením hasičského vozidla projíždějícího obcí. Příkaz k varování a způsobu jeho provedení vydá předseda povodňové komise nebo jeho zástupce.

3.4. Organizace dopravy a dopravní omezení

V případě zatopení dopravní komunikace č. 30818 větší hloubkou než 30 cm bude informován ORP Dobruška a SÚS středisko Dobruška - podklad pro sdělení pro dopravce (zejména autobusové linky) o omezení veřejné dopravy.

3.5. Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

Pracovní síly na ochranu před povodněmi budou zajištěny z řad dobrovolných hasičů, pracovníků OÚ a dále pak na základě rozhodnutí povodňové komise ze zaměstnanců místních podniků a institucí a to včetně potřebné mechanizace a dopravních prostředků.

3.6. Způsob vyžádání pomoci při povodni

V případě, že situace bude nevládnutelná vlastními silami, bude (na základě rozhodnutí povodňové komise obce) požádáno prostřednictvím ORP MěÚ Dobruška o pomoc. Žádost bude podána telefonicky (případně doplněna emailovým sdělením) s odhadem rozsahu pomoci a potřebných prostředků.

3.7. Schéma toku informací

Informace o povodňové situaci bude obci předávána z MěÚ Dobruška a OÚ Pohoří. Dále bude předávána na OÚ Ledce, OÚ Očelice a MěÚ Třebechovice p.O.

Informace o vzniku 2.SPA bude také podána vlastníkům vodních děl a významných objektů, které mohou být povodní zasaženy spolu s upozorněním, že jejich povinností bude zpětně povodňové komisi hlásit stav na objektech, dojde-li k jejich ohrožení.

3.8. Způsob zajištění aktualizace adres a telefon. Spojení

Členové povodňové komise oznámí změny svého telefonního spojení předsedovi povodňové komise bezodkladně. Každý rok v průběhu prvního čtvrtletí prověří tajemník povodňové komise platnost adres a telefonních spojení a provede jejich aktualizaci.

4. GRAFICKÁ ČÁST

4.1. Povodňová mapa

Mapa s vyznačením rozsahu záplavového území Q5, Q20 a Q100, vodních děl a hlásného profilu (vodočtu).

4.2. Fotografická dokumentace

Fotografie mostů a lávek v obci.

5. PŘÍLOHY

5.1. Povodňová kniha + zápisy z povodňových prohlídek